

## Proiect -Lista Națională a Medicamentelor Esențiale pentru adulți prescrise în condiții de ambulatoriu

### LEGENDA

LNME pentru adulți prescrise în condiții de ambulator (în continuare- LNME pentru adulți) este formată din două liste: lista de bază și lista complementară. Din lipsa unei revizuirii ample a Regulamentului pentru LNME din 2007, pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi asupra selectării, includerii/excluderii sau neacceptării medicamentelor în LNME pentru prescriere în condiții de ambulator s-a folosit o procedură simplificată, în baza principiului de referință (reliance) la bunele practici internaționale în evaluarea medicamentelor esențiale și determinarea maladiilor prioritate la nivel de ambulator. Astfel, structura LNME pentru adulți prescrise în condiții de ambulator și particularitățile administrării unor DCI și/sau forme farmaceutice, doze sunt aliniate la Lista Medicamentelor Esențiale a OMS pentru adulți, ca o soluție provizorie.

**Lista de bază** include o listă a necesităților minime de medicamente pentru un sistem de bază de îngrijire a sănătății, enumerând cele mai eficace, sigure și cost-eficiente medicamente pentru maladiile prioritare, evaluate de OMS. Determinarea maladiilor ca primordiale sunt stabilește în baza priorităților sistemului de sănătate public curente și cele estimate pentru viitor și a perspectivelor de tratament inofensiv și cost- eficient.

**Lista complementară include** medicamente esențiale pentru bolile prioritare, pentru care sunt necesare condiții și tehnologii de diagnostic sau monitorizare specializate și / sau îngrijiri medicale de specialitate și / sau instruire a specialiștilor. În unele cazuri, când datele sunt nesigure, medicamentele pot fi, de asemenea, enumerate în lista complementară dacă costurile sunt substanțial mai ridicate sau raportul cost- eficiență este mai puțin atractiv.

LNME pentru adulți conține o serie de simboluri care sunt explicate în tabelul nr. 1. Pentru unele medicamente sunt incluse mai multe simboluri, prin care se oferă o serie de explicații referitoare la particularitățile prescrierii sau utilizării medicamentului sau a formei farmaceutice și/sau dozei pentru DCI.

În baza declarației OMS pentru LME, de remarcat, că echivalența terapeutică a medicamentelor propuse este determinată doar în baza criteriilor de eficacitate și inofensivitate și a prevederilor ghidurilor OMS.

O altă particularitate al LNME pentru adulți este clasificarea medicamentelor din clasa-antibacteriene în trei grupe: De Acces, De Supraveghere (Watch), De Rezervă (Reserve). Această clasificare are ca scop de a îmbunătăți utilizarea adecvată și corectă a antibioticelor și de a reduce rezistența antimicrobiană. De asemenea clasificarea antibioticelor va facilita dezvoltarea instrumentelor de supraveghere al antibioticelor la nivel local, național și global.

### GRUPUL DE ACCES

Acest grup include antibiotice cu un spectru de activitate înalt, ce acoperă o gamă largă de agenți patogeni întâlniți frecvent. Totodată medicamentele incluse în această grupă prezintă un potențial de rezistență mai scăzut decât antibioticele din celelalte grupuri. Antibioticele selectate din grupul "Access" sunt recomandate ca opțiuni esențiale pentru tratamentul empiric de primă sau a doua opțiune pentru maladiile infecțioase. Antibioticele din această

Proiectul "Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

grupă sunt considerate ca esențiale și ar trebui să fie disponibile, accesibile economic și de calitate.

#### GRUPUL DE SUPRAVEGHERE (WATCH)

Acest grup include clase de antibiotice care au un potențial de rezistență mai mare și include majoritatea agenților patogeni cu cea mai mare prioritate printre Antibioticele de Importanță Critică pentru medicina umană<sup>1</sup> (Critically Important Antimicrobials for Human Medicine CIA ) și / sau antibiotice care prezintă un risc relativ ridicat de apariție a rezistenței bacteriene. Lista antibioticelor de importanță critică servește drept referință pentru a stabili prioritățile de evaluare a riscurilor și a elabora strategii de gestionare a riscurilor de dezvoltare a rezistenței antimicrobiene. Antibioticele selectate din grupul Watch sunt recomandate ca opțiuni esențiale pentru un tratament empiric de prima sau a doua opțiune pentru un număr limitat de maladii infecțioase specifice<sup>1</sup>.

#### ANTIBIOTICE DIN GRUPUL DE REZERVĂ

Acest grup include antibiotice și clase de antibiotice care ar trebui ținute ca soluție de rezervă pentru tratamentul infecțiilor confirmate sau suspectate, determinate de agenți patogeni rezistenți la mai multe antibiotice. Antibioticele din grupul de rezervă ar trebui administrate ca o ultimă soluție de tratament și utilizate atunci când toate celelalte alternative nu sunt eficiente din cauza rezistenței bacteriene la o gamă variată de antibiotice.

Antibioticele selectate pentru grupul de rezervă sunt incluse ca medicamente individuale în listele - model al OMS, dacă prezintă un raport risc-beneficiu favorabil și o activitate dovedită împotriva agenților patogeni „cu prioritate critică” sau „cu prioritate ridicată”, prevăzuți de Lista de agenți patogeni prioritari ai OMS<sup>1</sup>. Aceste antibiotice ar trebui să fie accesibile, dar utilizarea lor ar trebui să fie adaptată pacienților și situațiilor foarte specifice, atunci când toate alternativele au eșuat sau nu sunt adecvate.

Aceste medicamente sunt subiectul cheie în programele de monitorizare și raportare la nivel național și internațional<sup>2</sup>.

Simbol	Explicație
[c]	Acest simbol atașat de o DCI sau la o formă farmaceutică și/sau concentrație incluse în lista de bază semnalizează despre restricționarea utilizării la copii.
[c]	În cazul în care simbolul, expus în mod italic, <i>[c]</i> este plasat lângă o DCI sau la concentrație a medicamentului pe lista complementară, acesta indică că medicamentul (medicamentele) necesită condiții sau tehnologii de diagnosticare sau monitorizare specializate, și/sau asistență medicală de specialitate și /sau instruire specializată pentru utilizarea acestora la copii.
[a]	Simbolul indică la faptul că există o restricție de vârstă sau de greutate la utilizarea medicamentului.
☐	Acest simbol în formă de casetă indică la performanțe clinice similare în cadrul unei clase farmacologice. Medicamentul inclus în LME reprezintă un exemplu din clasa farmacologică pentru care există cele mai bune dovezi

<sup>1</sup> <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251715/1/9789241511469-eng.pdf?ua=1>

<sup>2</sup> [https://www.who.int/medicines/areas/rational\\_use/PPLreport\\_2017\\_09\\_19.pdf?ua=1](https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/PPLreport_2017_09_19.pdf?ua=1)

Proiectul “Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

	pentru eficacitate și siguranță. În unele cazuri, acest simbol este atribuit dacă medicament inclus este primul înregistrat în această clasă; ori în alte cazuri evidențiază că combinația autorizată ulterior poate fi mai sigură sau mai eficientă. În cazul în care nu există nici o diferență în ceea ce privește datele privind eficacitatea și siguranța, medicamentul enumerat, de obicei, este acel care are cel mai mic preț, conform surselor internaționale despre prețuri la medicamente. Nu toate casetele pătrate se aplică la selecția medicamentelor pentru copii.
○	Forma farmaceutică injectabilă administrată în situații excepționale când nu sunt disponibile forme orale.
<b>Asterisc</b> <b>*, †</b>	Aceste simboluri atenționează la particularitățile la prescrierea unui medicament (DCI).

Nr DCI	Denumirea comună internațională (DCI)	Forma farmaceutică, concentrație (doza)	OTC/Rx
2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE			
2.1. Non-opioide și medicamente anti-inflamatoare non-steroidiene			
1	Acid acetilsalicilic	Supozitoare: 50 mg -150 mg*	OTC
		Comprimate: 100 mg - 500 mg*	OTC
		*Se ia în considerație tot intervalul de doze între 50-150 mg, supozitoare; *Se ia în considerație tot intervalul de doze între 100-500 mg, comprimate;	
2	Ibuprofen [a]	Forme lichide orale: 200 mg/5 ml.	OTC
		Comprimate: 200 mg;	OTC
		Comprimate: 400 mg;	OTC
		Comprimate: 600 mg. [a] A nu se administra la copiii mai mici de 3 luni.	OTC
3	Paracetamol*	Forme lichide orale: 120 mg/5 ml	OTC
		Forme lichide orale: 125 mg/5ml.	OTC
		Supozitoare: 100 mg.	OTC
		Comprimate: 100 mg -500 mg  *Nu este recomandat cu scop antiinflamator din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens pentru toate dozele.  * Se ia în considerație tot intervalul de doze între 100 mg -500 mg	OTC
2.2. Analgezice opioide			
4	Codeină fosfat	Comprimate: 30 mg	Rx
5	Fentanil*	Sistem terapeutic transdermic: 12 µg/h;	Rx
		Sistem terapeutic transdermic: 25 µg/h	Rx
		Sistem terapeutic transdermic: 50 µg/h;	Rx
		Sistem terapeutic transdermic: 75 µg/h;	Rx

		Sistem terapeutic transdermic: 100 µg/h. *Pentru managementul durerii în cancer.	Rx
6	M Morfină*	Granule (eliberare prelungită ): 20 mg	Rx
		Granule (eliberare prelungită ): 200 mg.	Rx
		* Se ia în considerație tot intervalul de doze între 20-200 mg	
		Comprimate (eliberare prelungită): 10 mg	Rx
		Comprimate (eliberare prelungită): 200 mg.	Rx
		* Se ia în considerație tot intervalul de doze între 20-200 mg	
		Comprimate (eliberare imediată): 10 mg.	Rx
		Preparate parenterale:10 mg (sare sulfat sau hidroxide) 1 ml, fiolă	Rx
	Forme lichide orale: 10 mg/5 ml. *Medicamentele alternative se rezumă la hidromorfon și oxicodon	Rx	
Lista complementară			
7	Metadonă*	Comprimate: 5 mg	Rx
		Comprimate: 10 mg	Rx
		Forme lichide orale: 5 mg/5 ml	Rx
		Forme lichide orale: 10 mg/5 ml	Rx
		Concentrat pentru soluție orală: 5 mg/ml; *Pentru managementul durerii în cancer	Rx
		Concentrat pentru soluție orală: 10 mg/ml. *Pentru managementul durerii în cancer	Rx
2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă			
8	Amitriptilină	Comprimate: 10 mg;	Rx
		Comprimate: 25 mg;	Rx
		Comprimate: 75 mg.	Rx
9	Ciclizină [c]	Comprimate: 50 mg.	Rx
10	Dexametazonă	Forme lichide orale: 2 mg/5 ml.	Rx
		Comprimate: 2mg; [c]	Rx
		Comprimate: 4 mg.	Rx
11	Diazepam	Soluție orală : 2 mg/5 ml	Rx
		Soluție rectală: 2,5 mg;	Rx
		Soluție rectală: 25 mg;	Rx

		Soluție rectală: 10 mg.	Rx
		Comprimat: 5 mg;	Rx
		Comprimat: 10 mg	Rx
12	Docusat de sodiu	Capsule: 100mg.	Rx
		Forme lichide orale: 50 mg/5 ml.	Rx
13	Fluoxetină [a]	Forme solide orale: 20 mg. [a]>8 ani.	Rx
14	Haloperidol	Forme lichide orale: 2 mg/ml.	Rx
		Forme solide orale: 0,5 mg;	Rx
		Forme solide orale: 2 mg;	Rx
		Forme solide orale: 5 mg.	Rx
		○ Preparate parenterale : 5 mg fiolă 1 ml.	Rx
15	Hioscină butilbromid [c]	Sistem terapeutic transdermic: 1 mg/72 h.	Rx
16	Lactuloză [c]	Forme lichide orale: 3,1 - 3,7 g/5 ml.	OTC
17	Loperamid	Forme solide orale: 2 mg.	OTC
18	Metoclopramid	Forme lichide orale: 5 mg/5 ml.	Rx
		Forme solide orale: 10 mg.	Rx
19	Midazolam	Forme solide orale: 7,5 mg;	Rx
		Forme solide orale: 15 mg.	Rx
		Forme lichide orale: 2 mg/ml [c].	Rx
20	□ Ondansetron [c][a]	Forme lichide orale: 4 mg/5 ml.	Rx
		Forme solide orale: 8 mg. [a]>1 lună.	Rx
		Forme solide orale: 4 mg; [a]>1 lună.	Rx
21	Extract de Senna	Forme lichide orale: 7,5 mg/5 ml.	OTC
3. MEDICAMENTE ANTIALERGICE			
22	☑ Loratadină*	Forme lichide orale: 1mg/ml.	Rx
		Comprimat: 10 mg.	OTC
23	☑ Prednisolon	Forme lichide orale: 5 mg/ml [c].	Rx
		Comprimat: 5 mg.	Rx
4. ANTIDOTURI ȘI ALTE SUBSTANȚE UTILIZATE ÎN INTOXICAȚII			
4.1. Non-specifice			
24	Cărbune activat	Pulbere	OTC
		Comprimat	OTC
4.2. Specifice			
25	Acetilcisteină	Forme lichide orale: 10%[c]	OTC
		Forme lichide orale: 20%[c].	OTC

Proiectul "Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

26	Penicilamină	Forme solide orale: 250 mg.	Rx
5. ANTICONVULSIVANTE/ANTIEPILEPTICE			
27	Carbamazepină	Forme lichide orale: 100 mg/5ml.	Rx
		Comprimate (masticabile): 100 mg;	Rx
		Comprimate (masticabile): 1200 mg.	Rx
		Comprimate: 100 mg;	Rx
		Comprimate: 200 mg.	Rx
28	Diazepam	Gel sau soluție rectală: 5 mg/ml, 0,5 ml;	Rx
		Gel sau soluție rectală: 5 mg/ml, 0,5 ml; 5 mg/ml, 2 ml; 5 mg/ml, 4 ml.	Rx
		Gel sau soluție rectală: 5 mg/ml, 2 ml; 5 mg/ml, 4 ml.	Rx
		Gel sau soluție rectală: 5 mg/ml, 4 ml.	Rx
29	Lamotrigin*	Comprimate: 25 mg;	Rx
		Comprimate: 50 mg;	Rx
		Comprimate 100 mg;	Rx
		Comprimate: 200 mg. • Ca terapie adjuvantă pentru convulsiile parțiale sau totale rezistente la tratament	Rx
30	Midazolam	Soluție orală: 5 mg/ml;	Rx
		Soluție orală: 10 mg/ml.	Rx
31	Fenobarbital	Forme lichide orale: 15 mg/5ml.	Rx
		Comprimate: 15 mg	Rx
		Comprimate: 100 mg.	Rx
32	Fenitoin	Soluție orală 25 mg/5 ml - 30 mg/5 ml* *prezenta ambelor doze pe aceeași piată farmaceutică ar cauza confuzii la alegerea și prescrierea dozei și ar trebui evitată	Rx
		Comprimate 25 mg	Rx
		Comprimate 50 mg	Rx
		Comprimate 100 mg	Rx

		Comprimat masticabile 50 mg	Rx
33	Acid valproic (valproat sodic)	Forme lichide orale: 200 mg/5ml.	Rx
		Comprimat ( masticabile) : 100 mg,	Rx
		Comprimat ( filmate) : 200 mg.	Rx
		Comprimat ( filmate) : 500 mg.	Rx
Lista complementară			
34	Etosuximid	Capsule: 250 mg.	Rx
		Soluție orală 250 mg/5 ml	Rx
6. MEDICAMENTE ANTIINFECȚIOASE			
6.1. Antihelmintice			
6.1.1 Antihelmintice intestinale			
35	Albendazol	Comprimat (masticabile): 400 mg.	Rx
36	Ivermectin	Comprimat: 3 mg	Rx
37	Pirantel	Forme lichide orale: 50 mg/ml.	Rx
		Comprimat (masticabile): 250 mg.	Rx
6.1.2 Antifilariazice			
38	Albendazol	Comprimat (masticabile): 400 mg.	Rx
6.2 Antibacteriene			
6.2.1 Antibiotice din grupul de acces			
39	Amoxicilină	Pulbere pentru soluție orală: 125 mg/5ml; [c]	Rx
		Pulbere pentru soluție orală: 250 mg/5ml.[c]	Rx
		Forme solide orale: 250 mg;	Rx
		Forme solide orale: 500 mg.	Rx
		Linia întâi:  -pneumonie comunitară (forme ușoare și medii)  -exacerbări ale BPCO	Linia a doua:  Nu



		-infecții de tract urinar inferior - otită - faringită -sinusită -abces dentar apical progresiv		
40	Amoxicilină + Acid clavulanic	Forme lichide orale: 125 mg + 31,25 /5ml; [c]		Rx
		Forme lichide orale: 250 mg + 62,5 /5ml.[c]		Rx
		Comprimate: 500 mg+125 mg.		Rx
		Linia întâi: -exacerbări ale BPCO -pneumonie intraspitalicească -neutropenie febrilă cu risc scăzut -infecție de tract urinar inferior -sinusită -infecții ale pielii și țesuturilor moi	Linia a doua: -pneumonie comunitară (forme ușoare și medii) -otită medie - profilaxie chirurgicală	
41	Cefalexin	Pulbere pentru soluție orală: 125 mg/5ml;		Rx
		Pulbere pentru soluție orală: 250 mg/5ml		Rx
		Forme solide orale: 250 mg.		Rx
		Linia întâi: Nu	Linia a doua: -exacerbări ale BPCO -faringită - infecții ale pielii și țesuturilor moi	
42	Cloramfenicol	Capsule: 250 mg.		Rx
		Forme lichide orale: 150 mg/5 ml.		Rx
43		Capsule: 150 mg.		Rx

	Clindamicin	Forme lichide orale: 75 mg/5 ml [c].	Rx
44	☑ Cloxacilin*	Capsule: 200 mg;	Rx
		Capsule: 1 g.	Rx
		Pulbere pentru soluție orală: 125 mg/5 ml.	Rx
		*cloxacilin, dicloxacilin și flucloxacilin sunt preferabile pentru administrare orală	
45	Doxiciclin [a]	Linia întâi: - infecții ale pielii și țesuturilor moi	Linia a doua: Nu
		Forme lichide orale: 25 mg/5 ml [c];	Rx
		Forme lichide orale: 50 mg/5 ml [c] .	Rx
		Forme solide orale: 50 mg [c];	Rx
		Forme solide orale: 100 mg. <i>[a]Utilizare la copiii &lt;8 ani doar în infecțiile cu pericol pentru viață când nu există alte alternative.</i>	Rx
		Linia întâi: -infecții cu transmitere sexuală produse de Chlamidia Trachomatis	Linia a doua: -exacerbări ale BPCO - pneumonie comunitară (forme ușoare și medii)
46	Metronidazol	Forme lichide orale: 200 mg/5 ml.	Rx
		Supozitoare: 1 g.	Rx
		Supozitoare: 500mg;	Rx
		Comprimate: 500 mg.	Rx
		Comprimate: 200 mg	Rx
		* Se ia în considerație tot intervalul de doze intre 200-500 mg	
		Linia întâi: -infecții cu Cl.difficile  -trihomoniază  -profilaxie chirurgicală	Linia a doua: Nu
47		Forme lichide orale: 25 mg/5 ml [c]	Rx

	Nitrofurantoin	Comprimat: 100mg.		Rx
		Linia întâi:  -infecții de tract urinar inferior	Linia a doua:  Nu	
48	Fenoximetilpenicilină (sare potasică)	Pulbere pentru soluție orală: 250 mg/5ml.		Rx
		Comprimat: 250 mg.		Rx
		Linia întâi:  - pneumonie comunitară (forme ușoare și medii)  -faringită  -abces dentar apical progresiv	Linia a doua:  Nu	
49	Sulfametoxazol + Trimetoprim*	Forme lichide orale: 200 mg+40 mg/5 ml.		Rx
		Comprimat: 100 mg+20 mg;		Rx
		Comprimat: 400 mg+80 mg;		Rx
		Comprimat: 800 mg+160 mg.  * Trimetoprimul poate servi ca alternativă pentru infecțiile tractului urinar inferior.		Rx
		Linia întâi:  -infecții de tract urinar inferior	Linia a doua:  -diaree acută invazivă/dizenterie bacteriană	
6.2.2 Antibiotice din grupul supraveghere (watch)				
50	Azitromicină	Capsule: 250 mg;		Rx
		Capsule: 500mg.		Rx
		Forme lichide orale: 200 mg/5 ml.  *administrat în doză unică în tratamentul cu Chlamydia trachomatis		Rx
		Linia întâi:  -infecție sexual transmisibilă datorată Chlamydia trachomatis  -gonoree	Linia a doua:  -diaree acută invazivă bacteriană/dizenteria bacteriană  - gonoree	

		-febră enterică		
51	Cefixim	Capsule sau comprimate: 200 mg;		Rx
		Capsule sau comprimate: 400 mg.		Rx
		Pulbere pentru soluție orală: 100 mg/5 ml [c].		Rx
		Linia întâi: Nu	Linia a doua: -diaree acută invazivă bacteriană/dizi nteria bacteriană  - gonoree	
52	Ciprofloxacin	Forme lichide orale: 250 mg/5ml [c].		Rx
		Comprimate: 250 mg.		Rx
		Linia întâi:  -diaree acută invazivă bacteriană/dizinteria bacteriană  -neutropenie febrilă cu risc scăzut  -pielonefrită sau prostatită (forme ușoare și medii)  -febră enterică	Linia a doua:  Nu	
53	Claritromicin*†	Forme solide orale: 500 mg.		Rx
		Pulbere pentru soluție orală: 125 mg/5 ml;		Rx
		Pulbere pentru soluție orală: 250 mg/5 ml.  *Eritromicina poate fi o alternativă.  †Claritromicina poate fi utilizată în schemele de tratament pentru eradicarea <i>H.pylori</i> la adulți.		Rx

		Linia întâi: Nu	Linia a doua: -faringită	
54	Vancomicină	Capsule: 125 mg;		Rx
		Capsule: 250 mg.		Rx
		Linia întâi: Nu	Linia a doua: -infecție cu Cl.difficile	
6.2.3 Antibiotice din grupul de rezervă				
Lista Complementară				
55	Linezolid	Pulbere pentru soluție orală 100 mg/5 ml		Rx
		Comprimat 200 mg		Rx
		Comprimat 600 mg		Rx
6.3 Antifungice				
56	Clotrimazol	Cremă vaginală: 1%;		Rx
		Cremă vaginală: 10%.		Rx
		Comprimat vaginal: 100 mg;		Rx
		Comprimat vaginal: 500 mg.		Rx
57	Fluconazol	Capsule: 50 mg.		Rx
		Forme lichide orale: 50 mg/5 ml.		Rx
58	Flucitozin	Capsule: 250 mg.		Rx
59	Griseofulvină	Forme lichide orale: 125 mg/5 ml [c].		Rx
		Forme solide orale: 125 mg;		Rx
		Forme solide orale: 250 mg		Rx
60	Itraconazol*	Capsule: 10 mg.		Rx
		Forme lichide orale: 10 mg/ml.  *Pentru tratamentul aspergilozei cronice pulmonare, histoplasmozei, sporotrihozei, paracoccidioidomicozei, micozei provocate de <i>T.marneffe</i> i și cromoblastomicomicozei; și profilaxia histoplasmozei și infecțiilor cauzate de <i>T.marneffe</i> i în pacienții cu SIDA.		Rx
61	Nistatină	Pastile: 100 000 IU.		Rx
		Forme lichide orale: 50 mg/5 ml [c];		Rx

		Forme lichide orale: 100 000 IU/ml <b>[c]</b> .	Rx
		Ovule: 100 000 IU	Rx
		Comprimate: 100 000 IU;	Rx
		Comprimate: 500 000 IU	Rx
62	Voriconazol*	Comprimate: 50 mg;	Rx
		Comprimate: 200 mg.	Rx
		Pulbere pentru soluție orală: 40 mg/ml. *Pentru tratamentul aspergilozei pulmonare cronice și a aspergilozei invazive acute.	Rx
<i>Lista complementară</i>			
63	Iodură de potasiu	Soluție saturată	Rx
6.4 Antivirale			
6.4.1 Antiherpetice			
64	<input type="checkbox"/> Aciclovir	Forme lichide orale: 200 mg/5 ml <b>[c]</b> .	Rx
		Comprimate: 200 mg.	Rx
6.5 medicația Antiprotozoică			
6.5.1 Medicamente antiamebiazice și antiigiardia			
65	Diloxanid <b>[a]</b>	Comprimate: 500 mg <b>[a]</b> >25 kg	Rx
66	<input type="checkbox"/> Metronidazol	Forme lichide orale: 200 mg/5 ml.	Rx
		Comprimate: 200 mg	Rx
		Comprimate: 500 mg.	Rx
6.6 Medicamente pentru infecții ectoparazitice			
67	Ivermectin	Comprimate (cu linie mediană): 3 mg.	Rx
7. MEDICAȚIA ANTIMIGRENOASĂ			
7.1 Pentru tratamentul atacului de migrenă			
68	Acid acetilsalicilic	Comprimate: 300 mg	OTC
		Comprimate: 500 mg. *Se ia în considerație tot intervalul de doze între 300-500 mg	OTC
69	Ibuprofen <b>[c]</b>	Comprimate: 200 mg;	OTC
		Comprimate: 400 mg.	OTC
70	Paracetamol	Forme lichide orale: 120 mg/5 ml <b>[c]</b>	OTC
		Forme lichide orale: 125 mg/5 ml <b>[c]</b> .	OTC
		Comprimate: 300 mg	OTC

		Comprimate: 500 mg.* * Se ia în considerație tot intervalul de doze între 300-500 mg	OTC
7.2 Pentru profilaxie			
71	□ Propranolol	Comprimate: 20 mg;	Rx
		Comprimate: mg (hidroclorid).	Rx
9. MEDICAMENTE ANTIPARKINSONIENE			
72	□Biperiden	Comprimate: 2 mg	Rx
73	Levodopa + □ Carbidopa	Comprimate: 100 mg + 10 mg.	Rx
		Comprimate: 100mg + 25 mg.	Rx
		Comprimate: 250 mg + 25 mg.	Rx
10. MEDICAMENTE CU INFLUENȚĂ ASUPRA SÂNGELUI ȘI ORGANELOR HEMATOPOIETICE			
10.1 Medicamente anti-anemice			
74	Sulfat de fier	Forme lichide orale: echivalent cu 25 mg fier (sulfat)/ml.	Rx
		Comprimate: echivalent cu 60 mg fier.	Rx
75	Sulfat de fier + Acid folic	Comprimate: echivalente cu 60 mg fier + 400 µg acid folic  (supliment nutrițional pentru utilizare în timpul sarcinii).	Rx
76	Acid folic	Comprimate: 400 µg;	Rx
		* Utilizare pre-concepere pentru prevenirea defectelor de tub neural.	
		Comprimate: 1 mg;	Rx
		* Utilizare pre-concepere pentru prevenirea defectelor de tub neural.	
		Comprimate: 5 mg.	Rx
		* Utilizare pre-concepere pentru prevenirea defectelor de tub neural.	
10.2 Medicamente care afectează coagularea			
77	□ Dabigatran*	Capsule: 110 mg;	Rx
		* Apixaban, Edoxaban și Rivaroxaban sunt alternativ	
		Capsule: 150 mg.	Rx
		* Apixaban, Edoxaban și Rivaroxaban sunt alternativ	
78	Fitomenadionă	Comprimate: 10 mg.	Rx

79	<input type="checkbox"/> Warfarină	Comprimat: 1 mg;	Rx
		Comprimat: 2 mg;	Rx
		Comprimat 5 mg (sare sodică).	Rx
Lista complementară			
80	Desmopresină [c]	Spray nazal: 10 µg/doză.	Rx
81	<input checked="" type="checkbox"/> Warfarină [c]	Comprimat: 0,5 mg (sare sodică).	Rx
		Comprimat: 1 mg (sare sodică).	Rx
		Comprimat: 2 mg (sare sodică).	Rx
		Comprimat: 5 mg (sare sodică).	Rx
10.3 Alte medicamente pentru hemoglobinopatii			
Lista complementară			
82	Hidroxicarbamid	Forme solide orale: 200 mg;	Rx
		Forme solide orale: 500 mg;	Rx
		Forme solide orale: 1 g	Rx
12. MEDICAMENTE CARDIOVASCULARE			
12.1 Medicamente anti-anginoase			
83	<input type="checkbox"/> Bisoprolol*	Comprimat: 5 mg.	Rx
		* <input type="checkbox"/> Include Metoprolol și Carvedilol ca alternative.	
84	Gliceril trinitrat	Comprimat (sublinguale): 500 µg.	Rx
85	<input type="checkbox"/> Isosorbid dinitrat	Comprimat (sublinguale): 5 mg.	Rx
86	Verapamil	Comprimat: 40 mg (hidroclorid).	Rx
		Comprimat: 80 mg (hidroclorid).	Rx
12.2 Medicamente antiaritmice			
87	<input type="checkbox"/> Bisoprolol*	Comprimat: 5 mg.	Rx
		* <input type="checkbox"/> Include Metoprolol și Carvedilol ca alternative.	
88	Digoxin	Forme lichide orale: 50 µg/ml.	Rx
		Comprimat: 62,5 µg;	Rx
		Comprimat: 250 µg.	Rx
89	Verapamil	Comprimat: 40 mg (hidroclorid).	Rx
		Comprimat: 80 mg (hidroclorid).	Rx



Lista complementară			
90	Amiodaron	Comprimat: 100 mg; (hidroclorid).	Rx
		Comprimat: 200 mg; (hidroclorid).	Rx
		Comprimat: 400 mg (hidroclorid).	Rx
12.3 Medicamente antihipertensive			
91	<input type="checkbox"/> Amlodipin	Comprimat: 5 mg.	Rx
92	<input type="checkbox"/> Bisoprolol*	Comprimat: 5 mg.  * Include Atenolol, Metoprolol și Carvedilol ca alternative. Atenolol nu trebuie să fie utilizat ca agent de prima linie în hipertensiunea necomplicată la pacienții > 60 ani.	Rx
93	<input type="checkbox"/> Enalapril	Comprimat: 5 mg.	Rx
94	<input type="checkbox"/> Lizinopril + <input type="checkbox"/> Amlodipin	Comprimat: 10 mg+5 mg;	Rx
		Comprimat: 20 mg+5 mg;	Rx
		Comprimat: 20 mg+10 mg.	Rx
95	<input type="checkbox"/> Lizinopril + <input type="checkbox"/> Hidroclorotiazid	Comprimat: 10 mg+12,5 mg;	Rx
		Comprimat: 20 mg+12,5 mg;	Rx
		Comprimat: 20 mg+25 mg.	Rx
96	<input type="checkbox"/> Losartan	Comprimat: 25 mg;	Rx
		Comprimat: 50 mg;	Rx
		Comprimat: 100 mg.	Rx
97	<input type="checkbox"/> Telmisartan + <input type="checkbox"/> Amlodipin	Comprimat: 40 mg+5 mg.	Rx
		Comprimat: 80 mg+5 mg;	Rx
		Comprimat: 80 mg+10 mg.	Rx
98	<input type="checkbox"/> Telmisartan + <input type="checkbox"/> Hidroclorotiazid	Comprimat: 40 mg+12,5 mg;	Rx
		Comprimat: 80 mg+12,5 mg;	Rx
		Comprimat: 80 mg+25 mg.	Rx
12.4 Medicamente utilizate în insuficiența cardiacă			
99	<input type="checkbox"/> Bisoprolol*	Comprimat: 5 mg.  * Include Metoprolol și Carvedilol ca alternative.	Rx
100	Digoxin	Forme lichide orale: 50 µg/ml.	Rx

		Comprimate: 62,5 µg; 250 µg.	Rx
101	<input type="checkbox"/> Enalapril	Comprimate: 2,5 mg;	Rx
		Comprimate: 5 mg.	Rx
102	<input type="checkbox"/> Furosemid	Forme lichide orale: 20 mg/5 ml [c].	Rx
		Comprimate: 40 mg.	Rx
103	<input type="checkbox"/> Losartan	Comprimate: 25 mg;	Rx
		Comprimate: 50 mg;	Rx
		Comprimate: 100 mg.	Rx
104	Spironolacton	Comprimate: 25 mg.	Rx
12.5 Medicamente antitrombotice			
12.5.1 Medicamente antitrombotice			
105	Acid acetilsalicilic	Comprimate: 100 mg.	Rx
106	Clopidogrel	Comprimate: 75 mg;	Rx
		Comprimate: 300 mg.	Rx
12.6 Agenți hipolipemianți			
107	<input type="checkbox"/> Simvastatin*	Comprimate: 5 mg;	Rx
		* Pentru administrare pacienților cu risc major.	
		Comprimate: 10 mg; * Pentru administrare pacienților cu risc major.	Rx
		Comprimate: 20 mg;	Rx
		* Pentru administrare pacienților cu risc major.	
		Comprimate: 40 mg.	Rx
		* Pentru administrare pacienților cu risc major.	
13. MEDICAMENTE DERMATOLOGICE (topice)			
13.1 Medicamente anti-fungice			
108	<input type="checkbox"/> Miconazol	Cremă sau unguent: 2% (nitrat).	OTC
109	Seleniu sulfid	Suspensie: 2%.	OTC
110	Natriu tiosulfat	Soluție: 15 %.	OTC
111	Terbinafin	Cremă: 1%.	OTC

		Unguent: 1% (hidroclorid).	
13.2 Medicamente anti-infecțioase			
112	Mupirocin	Cremă: 2 % (mupirocin calcic)	Rx
		Unguent: 2 %.	Rx
113	Permanganat de potasiu	Soluție apoasă: 1:10 000.	OTC
114	Sulfadiazină argentică [a]	Cremă: 1%. [a] >2 luni.	OTC
13.3 Medicamente anti-inflamatoare și antipruritice			
115	<input type="checkbox"/> Betametazonă [a]	Cremă sau unguent: 0,1%. [a] Hidrocortizon mai preferat pentru nou-născuți.	Rx
116	<input type="checkbox"/> Calamin	Loțiune.	OTC
117	<input type="checkbox"/> Hidrocortizon	Cremă sau unguent: 1% (acetat).	OTC
13.4 Medicamente cu acțiune asupra diferențierii și proliferării dermice			
118	Benzoil peroxid	Cremă sau loțiune: 5 %.	OTC
119	Gudron de cărbune	Soluție: 5 %.	OTC
120	Fluoruracil	Unguent: 5 %.	Rx
121	<input type="checkbox"/> Rășină podofilă	Soluție cutanată: 10 % - 25 %.	Rx
122	Acid salicilic	soluție cutanată: 5 %.	OTC
123	Uree	Cremă sau unguent: 5 %; 10 %.	OTC
13.5 Scabicide și pediculocide			
124	<input type="checkbox"/> Benzil benzoat [a]	Loțiune: 25 %. [a] >2 ani.	OTC
125	Permetrin	Cremă: 5%. Loțiune: 1%.	OTC
14. AGENȚI DE DIAGNOSTIC			
14.1 Medicamente oftalmice			
126	Fluorescein	Picături oftalmice: 1% (sare sodică).	Rx
127	<input type="checkbox"/> Tropicamidă	Picături oftalmice: 0.5%.	Rx
15. DEZINFECTANTE ȘI ANTISEPTICE			
15.1 Antiseptice			

128	<input type="checkbox"/> Clorhexidină	Soluție: 5% (digluconat).	OTC
129	<input type="checkbox"/> Etanol	Soluție: 70% (denaturat).	Rx
130	<input type="checkbox"/> Povidon iodat	Soluție: 10% (echivalent cu 1 % de iod).	OTC
15.2 Dezinfectanți			
131	Soluții pentru mâini pe bază de alcool	Soluție: conținând etanol 80 % volum/volum. Soluție: conținând alcool isopropilic 75 % volum/volum.	OTC
132	<input type="checkbox"/> Compus pe bază de clor	Pulbere: (0,1% clor disponibil) pentru soluție.	OTC
133	<input type="checkbox"/> Cloroxilenol	Soluție: 4.8%.	OTC
134	Glutaral	Soluție: 2%.	OTC
16. DIURETICE			
135	Amilorid	Comprimat: 5 mg (hidroclorid).	Rx
136	<input type="checkbox"/> Furosemid	Forme lichide orale: 20 mg/5 ml <b>[c]</b> .	Rx
		Comprimat: 10 mg <b>[c]</b> ;	Rx
		Comprimat: 20 mg <b>[c]</b> ;	Rx
		Comprimat: 40 mg.	Rx
137	<input type="checkbox"/> Hidroclorotiazid	Forme solide orale: 25 mg.	Rx
138	Spironolacton	Comprimat: 25 mg.	Rx
Lista complementară			
139	<input checked="" type="checkbox"/> Hidroclorotiazid <b>[c]</b>	Comprimat (cu linie mediană): 25 mg.	Rx
140	Spironolacton <b>[c]</b>	Forme lichide orale: 5 mg/5 ml;	Rx
		Forme lichide orale: 10 mg/5 ml;	Rx
		Forme lichide orale: 25 mg/5 ml.	Rx
		Comprimat: 25 mg.	Rx
17. MEDICAMENTE GASTROINTESTINALE			
Lista complementară			
141	<input checked="" type="checkbox"/> Enzime pancreatice <b>[c]</b>	Forme și doze adecvate vârstei, incluzând lipază, protează și amilază.	OTC
17.1 Medicamente antiulceroase			

142	□ Omeprazol	Forme solide orale: 10mg ;	Rx
		Forme solide orale: 20 mg;	Rx
		Forme solide orale: 40 mg.	Rx
17.2 Medicamente antiemetice			
143	Dexametazon	Forme lichide orale: 0,5 mg/5 ml;	Rx
		Forme lichide orale: 2 mg/5 ml	Rx
		Forme solide orale: 0.5 mg;	Rx
		Forme solide orale: 0.75 mg;	Rx
		Forme solide orale: 1.5 mg;	Rx
		Forme solide orale: 4 mg.	Rx
144	Metoclopramid [a]	Forme lichide orale: 5 mg/ml [c].	Rx
		Comprimate: 10 mg (hidroclorid). [a]contraindicat pentru nou-născuți.	Rx
145	☑Ondansetron[a]	Soluție orală:4 mg/5 ml	Rx
		Forme solide orale:4 mg	Rx
		Forme solide orale:8 mg	Rx
		Forme solide orale:24 mg	Rx
Lista complementară			
146	Aprepitant	Capsule: 80 mg	Rx
		Capsule: 125 mg;	Rx
		Capsule: 165 mg.	Rx
		Pulbere pentru suspensie orală: 125 mg în plicuri	Rx
17.3 Medicamente anti-inflamatoare			
147	□ Sulfasalazin	Supozitoare: 500 mg.	Rx
		Comprimate: 500 mg.	Rx

Lista complementară			
148	<input checked="" type="checkbox"/> Hidrocortizon	Supozitoare: 25 mg (acetat). ( <input checked="" type="checkbox"/> se aplică doar pentru clistere).	Rx
17.4 Laxative			
149	<input type="checkbox"/> Extract de Senna	Comprimate: 7.5 mg (senoside) (sau forme tradiționale de dozare).	OTC
17.5 Medicamente utilizate în diaree			
150	Săruri re-hidratante orale - zinc sulfat [c] <input checked="" type="checkbox"/>	Ambalaj conținând pulbere pentru diluție cu Săruri Rehidratante Orale (vezi secț. 17.5.1)+doze orale solide 20 mg de sulfat de zinc (vezi secț. 17.5.2).	OTC
17.5.1 Re-hidratare orală			
151	Săruri pentru re-hidratare orală	Pulbere pentru diluție în 200 ml; 500 ml; 1 L.Glucoză: 75 mEq Sodiu: 75 mEq sau mmol/L Clor: 65 mEq sau mmol/L Potasiu: 20 mEq sau mmol/L  Citrăt: 10 mmol/L  Osmolaritate: 245 mOsm/L  Glucoză: 13.5 g/L  Clorură de sodiu: 2.6 g/L  Clorură de potasiu: 1.5 g/L  Citrăt trisodic dihidrat*: 2.9 g/L  *Citrăt trisodic dihidrat poate fi înlocuit cu natriu hidrogen carbonat (bicarbonat de sodiu) 2.5 g/L.	OTC
17.5.2 Medicamente pentru diaree			
152	Zinc sulfat*	Forme solide orale: 20 mg.  * în diareea acută zincul sulfat se va utiliza ca adjuvant al sărurilor pentru re-hidratare orală.	Rx
18.MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI ENDOCRINE			
18.1 Hormoni ale glandelor suprarenale și substituenți sintetici			
153	Fludrocortison	Comprimate: 100 µg (acetat).	Rx
154	Hidrocortison	Comprimate: 5 mg;	Rx

		Comprimat: 10 mg;	Rx
		Comprimat: 20 mg.	Rx
18.3 Estrogeni			
18.4 Progestageni			
155	<input type="checkbox"/> Medroxiprogesteron acetat	Comprimat: 5 mg.	Rx
18.5 Medicamente pentru diabet			
18.5.1 Insuline			
156	Insulină injectabilă (solubilă)	Preparate parenterale: 40 UI/ml, în fiolă de 10 ml; 100 UI/ml, în fiolă de 10 ml.	Rx
157	Insulină cu acțiune intermediară	Preparate parenterale : 40 UI/ml, în fiolă de 10 ml; 100 UI/ml, în fiolă de 10 ml (ca compus insulină suspensie de zinc sau insulină izofan).	Rx
18.5.2 Medicamente hipoglicemizante orale			
158	<input type="checkbox"/> Gliclazid*	Forme solide orale: 30 mg; *Glibenclamida nu este potrivită pentru vârsta peste 60 de ani.	Rx
		Forme solide orale: 60 mg; *Glibenclamida nu este potrivită pentru vârsta peste 60 de ani.	Rx
		Forme solide orale: 80 mg. *Glibenclamida nu este potrivită pentru vârsta peste 60 de ani.	Rx
159	Metformin	Comprimat: 500 mg (hidroclorid).	Rx
Lista complementară			
160	Metformin [c]	Comprimat: 500 mg (hidroclorid).	Rx
18.6 Medicamente pentru hipoglicemie			
	Lista complementară		
161	Diazoxid [c]	Forme lichide orale: 50 mg/ml.	Rx
		Comprimat: 50 mg.	Rx
18.7 Hormoni tiroidieni și medicamente antitiroidiene			
162	Levotiroxin	Comprimat: 25 µg [c],	Rx
		Comprimat: 50 µg, (sare de sodiu).	Rx
		Comprimat: 100 µg (sare de sodiu).	Rx
163	Iodură de potasiu	Comprimat: 60 mg.	Rx

Proiectul "Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

164	□ Metimazol*	Comprimat: 5 mg; *Carbimazol este o alternativă în dependență de disponibilitatea locală.	Rx
		Comprimat: 10 mg; *Carbimazol este o alternativă în dependență de disponibilitatea locală	Rx
		Comprimat: 20 mg. *Carbimazol este o alternativă în dependență de disponibilitatea locală	Rx
165	Propiltiouracil*	Comprimat: 50 mg. * Pentru utilizare în cazurile când tratamentul de prima linie nu este disponibil; și la pacienții pe durata primului trimestru de sarcină.	Rx
Lista complementară			
166	Soluție Lugol [c]	Lichid oral: aproximativ 130 mg de iod total/ml.	Rx
167	□ Metimazol* [c]	Comprimat: 5 mg; *Carbimazol este o alternativă în dependență de disponibilitatea locală.	Rx
		Comprimat: 10 mg; *Carbimazol este o alternativă în dependență de disponibilitatea locală.	Rx
		Comprimat: 20 mg. *Carbimazol este o alternativă în dependență de disponibilitatea locală.	Rx
168	Iodură de potasiu [c]	Comprimat: 60 mg.	OTC
169	Propiltiouracil* [c]	Comprimat: 50 mg. * Pentru utilizare în cazurile când tratamentul de prima linie nu este disponibil.	Rx
20. MIORELAXANTE (CU ACȚIUNE PERIFERICĂ) ȘI INHIBITORI AI COLINESTERAZEI			
170	Neostigmin	Comprimat: 15mg (bromid).	Rx
Lista complementară			
171	Piridostigmin	Comprimat: 60mg (bromid).	Rx
21. PREPARATE OFTALMOLOGICE			
21.1 Agenți anti-infecțioși			
172	Aciclovir	Unguent: 30 %.	Rx
173	Azitromicin	Soluție (picături oftalmice): 1,5 %.	Rx
174	Eritromicin*	Unguent: 0,5 % [c]. *Infecții cauzate de Chlamidia trachomatis sau	Rx



		Neisseria gonorrhoea.	
175	<input type="checkbox"/> Gentamicin	Soluție (picături oftalmice): 0,3% (sulfat).	Rx
176	Natamicin	Suspensie (picături oftalmice): 5 %.	Rx
177	<input type="checkbox"/> Ofloxacin	Soluție (picături oftalmice): 0,3 %.	Rx
178	<input type="checkbox"/> Tetraciclin	Unguent oftalmic: 1% (hidroclorid).	Rx
21.2 Agenți anti-inflamatori			
179	<input type="checkbox"/> Prednizolon	Soluție (picături oftalmice): 0,5% (sodiu fosfat).	Rx
21.3 Anestezice locale			
180	<input type="checkbox"/> Tetracaina [a]	Soluție (picături oftalmice): 0,5% (hidroclorid). [a] interzis la nou-născuții prematuri.	Rx
21.4 Medicamente miotice și antiglaucomatoase			
181	Acetazolamid	Comprimate: 250mg.	Rx
182	Latanoprost	Soluție (picături oftalmice): 50 µg/ml.	Rx
183	<input type="checkbox"/> Pilocarpin	Soluție (picături oftalmice): 2% ; 4% (hidroclorid sau nitrat).	Rx
184	<input type="checkbox"/> Timolol	Soluție (picături oftalmice): 0,25%; 0.5% (hidrogen maleat).	Rx
21.5 Midriatice			
185	Atropin* [a]	Soluție (picături oftalmice): 0.1% ; 0.5%; 1 % (sulfat).  *[c] sau Homatropin (hidrobromid) sau Ciclopentolat (hidroclorid).  [a] >3 luni.	Rx
Lista complementară			
186	Epinefrină (adrenaliă)	Soluție (picături oftalmice): 2% (hidroclorid).	Rx
22. MEDICAMENTE PENTRU SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ ȘI ÎNGRIJIRI PERINATALE			
22.1 Contraceptive			
22.1.1 Contraceptive orale hormonale			
187	<input type="checkbox"/> Etinilestradiol + <input type="checkbox"/> Levonorgestrel	Comprimate: 30 µg+150 µg.	Rx
188	<input type="checkbox"/> Etinilestradiol + <input type="checkbox"/> Noretisteron	Comprimate: 35 µg+1 mg	Rx
189	Levonorgestrel	Comprimate: 30 µg; 750 µg (ambalaj cu 2 unități); 1,5 mg.	Rx
190	Ulipristal	Comprimate: 30 mg (acetat).	Rx

<i>22.1.3 Dispozitive intrauterine</i>			
191	Dipozitiv cu conținut de cupru		Rx
192	Sistem intrauterin cu cedare de Levonorgestrel	Sistem intrauterin cu rezervor cu conținut de 52 mg Levonorgestrel.	Rx
<i>22.1.4 Metode de barieră</i>			
193	Prezervative		OTC
194	Diafragme		Rx
<i>22.1.5 Contraceptive implantabile</i>			
195	Etonogestrel implant	Implant cu tijă unică cu eliberare de Etonogestrel, conținând 68 mg de Etonogestrel.	Rx
196	Levonorgestrel implant	Implant cu două tije cu eliberare de Levonorgestrel, fiecare tijă conținând 75 mg de Etonogestrel (150 mg în total).	Rx
<i>22.1.6 Contraceptive intravaginale</i>			
197	Progesteron inel vaginal*	Inel vaginal cu eliberare de Progesteron, conținând 2,074 g de Progesteron.  *Pentru utilizarea la femeile care alăptează activ de cel puțin 4 ori pe zi.	Rx
<i>22.2 Inductori de ovulație</i>			
<i>Lista complementară</i>			
198	Clomifen	Comprimat: 50 mg.	Rx
<i>22.4 Antiocitocice (tocolitice)</i>			
199	Nifedipin	Capsule cu eliberare imediată: 10 mg.	Rx
<i>22.6 Medicamente administrate nou-născuților [c]</i>			
200	Cafeină citrat [c]	Forme lichide orale: 20 mg/ml (echivalent cu 10 mg de cafeină bazică/ml).	Rx
201	Clorhexidin [c]	Soluție sau gel: 7,1 % (bicluconat) eliberând 4 % chlorhexidină (pentru îngrijirea plăgii ombelicale).	Rx
<i>24.1 Medicamente utilizate în tulburările psihotice</i>			
202	□Clorpromazin	Forme lichide orale: 25mg/5ml (hidroclorid).	Rx
		Comprimat: 100mg (hidroclorid).	Rx

203	Flufenazin	○ Preparate parentarale : 25 mg fiolă 1 ml.	Rx
204	□ Haloperidol	Comprate: 2mg	Rx
		Comprate: 5mg.	Rx
		○ Preparate parentarale : 5 mg fiolă 1 ml.	Rx
205	Risperidon	Forme solide orale: 0,25 mg - 6 mg.	Rx
Lista complementară			
206	Clorpromazin [c]	Forme lichide orale: 25mg/5ml (hidroclorid).	Rx
		Comprimate: 10 mg; (hidroclorid).	Rx
		Comprimate: 25 mg (hidroclorid).	Rx
		Comprimate: 50 mg; (hidroclorid).	Rx
		Comprimate: 100mg (hidroclorid).	Rx
207	Clozapin	Forme solide orale: 25 mg	Rx
		Forme solide orale: 200 mg.	Rx
208	Haloperidol [c]	Forme lichide orale: 2 mg/ml.	Rx
		Forme solide orale: 0,5 mg;	Rx
		Forme solide orale: 2 mg;	Rx
		Forme solide orale: 5 mg.	Rx
		○ Preparate parentarale : 5 mg fiolă 1 ml.	Rx
24.2 Medicamente utilizate în tulburările de dispoziție			
24.2.1 Medicamente utilizate în tulburările depresive			
209	□ Amitriptilină	Comprimate: 25mg;	Rx
		Comprimate: 75 mg.	Rx
210	□ Fluoxetină	Forme solide orale: 20 mg (hidroclorid).	Rx
Lista complementară			
211	Fluoxetină [a] [c]	Forme solide orale: 20 mg (hidroclorid). [a] >8 ani.	Rx
24.2.2 Medicamente utilizate în tulburările bipolare			
212	Carbamazepină	Comprimate (cu linie mediană): 100mg;	Rx
		Comprimate (cu linie mediană): 200 mg.	Rx
213	Litiu carbonat	Forme solide orale: 300 mg.	Rx

Proiectul "Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

214	Acid valproic (valproat de sodiu)sodiu)	Comprimat (gastro-rezistent): 200 mg (valproat de sodiu).	Rx
		Comprimat (gastro-rezistent): 500 mg (valproat de sodiu).	Rx
24.3 Medicamente utilizate în tulburările de anxietate			
215	☐ Diazepam	Comprimat (cu linie mediană): 2 mg;	Rx
		Comprimat (cu linie mediană): 5 mg.	Rx
24.4 Medicamente utilizate în tulburările obsesiv compulsive			
216	Clomipramină	Capsule: 10mg; ( hidroclohid)	Rx
		Capsule: 25 mg. ( hidroclohid)	Rx
24.5 Medicamente utilizate în tulburările cauzate de utilizarea substanțelor psihoactive			
217	Terapie de substituție a nicotinei	Gumă de mestecat: 2mg;	OTC
		Gumă de mestecat: 4mg.	OTC
		Plasture transdermic: 5 mg la 30 mg/16 ore;	OTC
		Plasture transdermic:7 mg la 21mg/24 ore	OTC
Lista complementară			
218	☑ Metadonă*	Concentrat pentru soluție orală: 5 mg/ml; 10 mg/	Rx
		Concentrat pentru soluție orală: 10 mg/ml (hidroclohid).	Rx
		Forme lichide orale: 5 mg/5ml; (hidroclohid). * Caseta pătrată indică la necesitatea de a include buprenorfina. Medicamentele trebuie folosite numai în cadrul unui program de sprijin stabilit.	Rx
		Forme lichide orale: 10 mg/5 ml (hidroclohid). * Caseta pătrată indică la necesitatea de a include buprenorfina. Medicamentele trebuie folosite numai în cadrul unui program de sprijin stabilit.	Rx
25. MEDICAMENTE CU ACȚIUNE ASUPRA TRACTULUI RESPIRATOR			

25.1 Medicamente antiastmatice și medicamente pentru maladiile pulmonare cronice obstructive			
219	□ Beclometazonă	Preparate de inhalat (aerosol): 50 μg (dipropionat) per doză;	Rx
		Preparate de inhalat (aerosol): 100 μg (dipropionat) per doză.	Rx
220	□ Budesonid [c]	Preparate de inhalat (aerosol): 100 μg per doză;	Rx
		Preparate de inhalat (aerosol): 200 μg per doză	Rx
221	□ Budesonid + Formoterol	Pulbere de inhalat: 100 μg+ 6 μg per doză; 200 μg+ 6 μg per doză.	Rx
		Pulbere de inhalat: 200 μg+ 6 μg per doză.	Rx
222	Ipratropiu bromid	Preparate de inhalat (aerosol): 20 μg/doză.	Rx
223	□ Salbutamol	Preparate de inhalat (aerosol): 100 μg/doză. Preparate de inhalat cu doze măsurate: 100 μg/doză (sulfat).	Rx
		Preparate de inhalat : 5 mg (sulfat) /ml.	Rx
224	□ Tiotropium	Pulbere de inhalat, capsule: 18 μg.	Rx
		Preparate de inhalat: 1,25 μg	Rx
		Soluție de inhalat: 2,5 μg.	Rx
26. SOLUȚII CORECTIVE ALE TULBURĂRILOR HIDRICE, ELECTROLITICE ȘI ACIDO-BAZICE			
26.1 Orale			
225	Săruri re-hidratante orale	Vezi secțiunea 17.5.1	OTC
226	Kaliu clorid	Pulbere pentru soluție orală.	OTC
27. VITAMINE ȘI MINERALE			
227	Acid ascorbic	Comprimate: 50 mg.	OTC
228	Calciu	Comprimate: 500 mg.	OTC

229	Colecalciferol* [c]	Forme lichide orale: 400 UI/ml.	Rx
		Forme solide orale: 400 UI; * Ergocalciferol poate fi folosit ca alternativă	Rx
		Forme solide orale: 1000 UI. * Ergocalciferol poate fi folosit ca alternativă	Rx
230	□ Ergocalciferol	Forme lichide orale: 250 µg/ml (10 000 UI/ml).	Rx
		Forme solide orale: 1,25 mg (50 000 UI).	Rx
231	Iod	Capsule: 190 mg.	OTC
		Ulei iodat: 1 ml (480 mg iod); 0,5ml (240 mg iod) în fiolă (administrare orală sau injectabil); 0,57 ml (308 mg iod) în flacon de sticlă.	OTC
232	Pulbere cu multipli micronutrienți [c]	Plicuri cu conținut de: - fier (elementar) 12,5 mg (fumarat feros) - zinc (elementar) 5 mg - vitamina A 300 µg - cu sau fără alți micronutrienți în doze orale recomandate.	OTC
233	□ Nicotinamidă	Comprimate: 50 mg.	OTC
234	Piridoxin	Comprimate: 25mg (hidroclorid).	OTC
235	Retinol	Capsule: 50 000 UI	Rx
		Capsule: 100 000 UI	Rx
		Capsule: 200000UI.	Rx
		Soluție uleioasa orală: 100 000 UI /ml în dipozitiv cu multi-dozări.	Rx
		Comprimate (acoperite cu zahăr): 10 000	Rx
236	Riboflavin	Comprimate: 5mg.	OTC
237	Fluorid de sodiu	În orice formă pentru administrare topică.	OTC
238	Tiamină	Comprimate: 50mg.	OTC
28. MEDICAMENTE PENTRU URECHE, NAS ȘI GÂT			
239	Acid acetic [c]	Topic: 2%, în alcool.	Rx

240	□ Budesonid [c]	Spray nazal: 100 µg/doză.	Rx
241	□ Ciprofloxacin [c]	Topic: 0,3% picături (hidroclorid).	Rx
242	□ Xilometazolin [a] [c]	Spray nazal: 0,05 %. [a] Nu este indicat pentru copiii mai mici de 3 luni.	OTC
29. MEDICAMENTE PENTRU AFECȚIUNILE ARTICULAȚIILOR			
29.1 Medicamente utilizate în tratamentul gutei			
243	Allopurinol	Comprimate: 100 mg.	Rx
29.2 Medicamente care modifică evoluția bolii utilizate în maladiile reumatologice			
<i>Lista complementară</i>			
244	<i>Azatioprin</i>	<i>Comprimate: 50 mg.</i>	Rx
245	<i>Hidroxiclorochin</i>	<i>Forme solide orale: 200 mg.</i>	Rx
246	<i>Metotrexat</i>	<i>Comprimate: 2,5 mg.</i>	Rx
247	<i>Sulfasalazin</i>	<i>Comprimate: 500 mg.</i>	Rx
29.3 Maladii juvenile articulare			Rx
<i>Lista complementară</i>			
248	<i>Acid acetilsalicilic* (administrare în stări acute sau cornice )</i>	<i>Supozitoare: 50 mg - 150 mg</i>	OTC
		<i>Comprimate: 100 mg - 500 mg.  *Pentru utilizarea în febra reumatismală, artrita juvenilă, boala Kawasaki.  **Se ia în considerație tot intervalul de doze între 50-150, supozitoare; *Se ia în considerație tot intervalul de doze între 100-500 mg, comprimate.</i>	OTC