

## Proiect de Listă Națională a Medicamentelor Esențiale, Dispozitive medicale și articolelor sanitare de bază în îngrijiri paliative (ÎP) pentru adulți

\*Lista de medicamente paliative inclusă în proiectul Listei naționale a medicamentelor esențiale pentru adulți și copii prescrise în ambulator, incluse în capitolul 2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE este o listă de medicamente ce reprezintă un pachet minim de bază, de primă opțiune, formulată în baza evidențelor și principiilor de selectare aplicate în Lista Medicamentelor Esențiale ale OMS.

\*Proiectul de Listă Națională a medicamentelor esențiale, dispozitive medicale și articolelor sanitare de bază în îngrijiri paliative ( LNMEDMAS ÎP) pentru adulți și copii este o listă specifică elaborată în baza listei medicamentelor și dispozitivelor pentru îngrijiri paliative elaborate de International Association for Hospice & Palliative Care (IAHPC) și Lista OMS specială pentru ÎP<sup>1</sup> analizată în raport cu LME a OMS și Protocoalele Clinice Naționale ( PCN). LNMEDMAS ÎP sunt mai detaliate și conțin mai multe opțiuni de tratament, care permit medicilor acces la un pachet de medicamente extins cu posibilitatea de selecție a produselor farmaceutice alternative. O altă particularitate al LNMEDMAS ÎP este listarea unui set de dispozitive medicale și articole sanitare de bază în ÎP în condiții de ambulatoriu, în afara IMSP, necesare de a fi asigurate din banii publici și/sau FAOAM.

Nr.	Denumire comună internațională (DCI)	Forma farmaceutică, concentrația (doza)	Prezența în LME OMS capitolul pentru IP	Prezența în LME OMS, medicament de bază în alte capitole	OTC/ RX	Medicament (M)/dispozitiv (D)
1	Amitriptilină	Comprimate: 50 mg; 75 mg; 150 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT 24.2.1 Medicamente utilizate în tulburările depresive	Rx	M
2	Acid acetilsalicilic	Supozitorii rectale: 50 mg-150 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 22.1 Non-opioide și medicamente anti-inflamatoare non-steroidiene	29. MEDICAMENTE PENTRU AFECȚIUNILE ARTICULAȚIILOR 29.3 Maladii juvenile articulare	OTC	M
		Comprimate: 100 mg la 500 mg.			OTC	M
3	Bisacodil	Comprimate: 10 mg.	Nu	Nu	OTC	M

<sup>1</sup> [https://www.who.int/selection\\_medicines/committees/expert/19/applications/PalliativeCare\\_8\\_A\\_R.pdf](https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/PalliativeCare_8_A_R.pdf)  
Proiectul "Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

		Supozitorii rectale: 10 mg.			OTC	M
4	Carbamazepină	Comprimate: 100 mg; 200 mg.	24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT 24.2 Medicamente utilizate în tulburările de dispoziție	5. ANTICONVULSIV ANTE/ANTIEPILEPTICE	Rx	M
5	Ciclizină	Comprimate: 50 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	Rx	M
6	Citalopram (sau genericul paroxetine and fluvoxamine	Comprimate: 20 mg.	Nu	Nu	Rx	M
		Soluție orală: 10 mg/5 ml.			Rx	M
		Soluție injectabilă: 20 mg; 40 mg.			Rx	M
7	Codeină	Comprimate: 30 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.2 Analgezice opioide	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.2 Analgezice opioide	Rx	M
8	Dexametazon	Comprimate: 0,5 mg; 4 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	8. IMUNOMODULATOARE ȘI ANTINEOPLAZICE 8.2 Antineoplazice și medicamente de suport 3. ANTIALERGICE ȘI MEDICAMENTE UTILIZATE ÎN ANAFILAXIE	Rx	M
		Soluție injectabilă: 4 mg/ml.			Rx	M
9	Diazepam	Comprimate: 2,5 mg; 10 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	5. ANTICONVULSIV ANTE/ANTIEPILEPTICE 24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT	Rx	M
		Soluție injectabilă: 5 mg/ml			Rx	M
		Supozitorii rectale: 10 mg.			Rx	M
10	Diclofenac	Comprimate: 25 mg; 50 mg.	Nu	Nu	OTC	M

Proiectul "Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

		Soluție injectabilă: 50 mg/ml			OTC	M
11	Difenhidramină	Comprimate: 25 mg.	Nu	Nu	Rx	M
		Soluție injectabilă: 50 mg/ml			Rx	M
12	Docusat de sodiu	Forme orale lichide: 50 mg/5 ml.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	OTC	M
13	Fentanil	Plasture transdermal: 25 µg/oră; 50 µg/oră; 75 µg/oră; 100 µg/oră.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.2 Analgezice opioide 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă 24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă 24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT	Rx	M
14	Fluoxetină	Forme orale solide: 20 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT 24.2 Medicamente utilizate în tulburările de dispoziție	Rx	M
15	Gabapentină	Comprimate: 300 mg; 400 mg.	Nu	Nu	Rx	M
16	Haloperidol	Comprimate: 0,5 mg; 5 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă 24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT	24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT 24.1 Medicamente utilizate în tulburările psihotice	Rx	M
		Picături orale, soluție: 0,5 mg; 5 mg.			Rx	M
		Soluție injectabilă: 0,5 mg; 5 mg.			Rx	M

17	Hioscină butilbromid	Soluție orală: 20 mg/1 ml.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	OTC	M
		Comprimate: 10 mg.			OTC	M
		Soluție injectabilă: 10 mg/ml.			OTC	M
18	Ibuprofen	Comprimate: 200 mg; 400 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.1 Non-opioide și medicamente anti- inflamatoare non- steroidiene	7. MEDICAȚIA ANTIMIGRENOAS Ă 7.1 Pentru tratamentul atacului acut	OTC	M
19	Lactuloză	Forme orale lichide: 3,1 - 3,7 g/5 ml.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	OTC	M
20	Levomepromazi nă	Comprimate: 5 mg; 50 mg.	Nu	Nu	Rx	M
		Soluție injectabilă: 25 mg/ml			Rx	M
21	Loperamid	Comprimate: 2 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	OTC	M
22	Lorazepam	Comprimate: 0,5 mg; 2 mg.	5. ANTICONVULSIVANT E/ANTIEPILEPTICE	5. ANTICONVULSIV ANTE/ANTIEPILEP TICE	Rx	M
		Picături orale, soluție: 2 mg/ml.			Rx	M
		Soluție injectabilă: 2 mg/ml; 4 mg/ml.			Rx	M
23	Magestrol acetat	Comprimate : 160 mg.	Nu	Nu	Rx	M
		Soluție: 40 mg/ml.			Rx	M
24	Metadonă cu eliberare imediată	Comprimate: 5 mg; 10 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.2 Analgezice opioide	24. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI MENTALE ȘI DE	Rx	M
		Soluție orală: 5 mg; 10 mg.			Rx	M

Proiectul "Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

				COMPORTAMENT 24.5 Medicamente utilizate în tulburările datorate utilizării substanțelor psihoactive		
25	Metoclopramid	Comprimate: 10 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	17. MEDICAMENTE GASTROINTESTIN ALE 17.2 Medicamente antiemetice	Rx	M
		Soluție injectabilă: 5 mg/ml.			Rx	M
26	Midazolam	Soluție injectabilă: 1 mg/ml; 5 mg/ml.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	5. ANTICONVULSIV ANTE/ANTIEPILEP TICE	Rx	M
27	Mirtazapină	Comprimate: 15 mg; 30 mg.			Rx	M
		Soluție injectabilă: 7,5 mg; 15 mg.			Rx	M
28	Morfină	Comprimate cu eliberare imediată: 10 mg; 60 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.2 Analgezice opioide	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.2 Analgezice opioide	Rx	M
		Soluție orală eliberare imediată: 10mg/5ml.			Rx	M
		Soluție injectabilă: 10 mg/ml.			Rx	M
		Comprimate cu eliberare de lungă durată: 10 mg; 30 mg.			Rx	M
29	Octreotid	Soluție injectabilă: 100 mcg/ml.	Nu	Nu	Rx	M
30	Săruri rehidratante orale	Soluție orală.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	17. MEDICAMENTE GASTROINTESTIN ALE 17.5 Medicamente utilizate în diaree	OTC	M
31	Ondansetron	Forme orale lichide: 4 mg/5 ml	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	17. MEDICAMENTE GASTROINTESTIN ALE 17.2 Medicamente antiemetice	OTC	M

32	Oxicodon	Comprimate: 5 mg.	Nu	Nu (numai în caz de alternativă).	Rx	M
33	Paracetamol	Comprimate: 100 mg; 500 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.1 Non-opioide și medicamente anti-inflamatoare non-steroidiene	7. MEDICAȚIA ANTIMIGRENOASĂ 7.1 Pentru tratamentul atacului acut	OTC	M
34	Prednisolon	Comprimate: 5 mg.	8. IMUNOMODULATOR E ȘI ANTINEOPLAZICE 8.2 Antineoplazice și medicamente de suport 3. ANTIALERGICE ȘI MEDICAMENTE UTILIZATE ÎN ANAFILAXIE	7. MEDICAȚIA ANTIMIGRENOASĂ 7.1 Pentru tratamentul atacului acut	Rx	M
35	Senna	Comprimate: 8,6 mg.	2. MEDICAȚIE PENTRU DURERE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2.3 Medicamente pentru alte simptome comune în îngrijirea paliativă	17. MEDICAMENTE GASTROINTESTINALE 17.4 Laxative	OTC	M
36	Tramadol	Comprimate cu eliberare imediată: 50 mg.	Nu	Nu	Rx	M
		Soluție orală: 100 mg/1 ml.			Rx	M
		Soluție injectabilă: 50 mg/ml.			Rx	M
37	Trazodonă	Comprimate: 25 mg; 75 mg.	Nu	Nu	Rx	M
		Soluție injectabilă: 50 mg.			Rx	M
38	Zolpidem	Comprimate: 5 mg; 10 mg.	Nu	Nu	Rx	M
39	Bandaj din tifon					D
40	Cadru de mers					D
41	Concentrator de oxigen					D
42	Cateter IV și ac cu fluture					
43	Cateter pentru aspirație					
44	Depresor de limbă					D

Proiectul "Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

45	Tub pentru drenaj nasogastric și tub de alimentare					D
46	Mănuși					D
47	Nebulizator					D
48	Pat special					D
49	Perfuzor					D
50	Ploscă					D
51	Sac de colectare a urinii					D
52	Saltea anti-escare					D
53	Saltea de reducere a presiunii					D
54	Scaun cu rotile					D
55	Scaun de baie					D
56	Scaun WC mobil					D
57	Scutec pentru adulți din bumbac sau plastic					D
58	Seringă și ac					D
59	Tăvi de pansament					D
60	Tub pentru alimentare					D
61	Stoma și pungă pentru stomă					D
62	Vată/tampoane din vată					D